

【新旧対照表】暗号資産現物取引説明書

(傍線の部分は変更部分)

新		旧	
3. 取り扱い暗号資産		3. 取り扱い暗号資産	
当社が取り扱う暗号資産は下記のとおりです。		当社が取り扱う暗号資産は下記のとおりです。	
(略)		(略)	
・ヘデラ (HBAR)		・ヘデラ (HBAR)	
・カントンコイン (CC)		・カントンコイン (CC)	
・ミッドナイト (NIGHT)		<u>(追加)</u>	
(略)		(略)	
4. 取引要綱		4. 取引要綱	
暗号資産取引所		暗号資産取引所	
(略)		(略)	
取引銘柄	(略)、HBAR/JPY、CC/JPY、 <u>NIGHT/JPY</u>	取引銘柄	(略)、HBAR/JPY、CC/JPY、 <u>(追加)</u>
(略)		(略)	
暗号資産販売所		暗号資産販売所	
(略)		(略)	
取引銘柄	(略)、HBAR/JPY、CC/JPY、 <u>NIGHT/JPY</u>	取引銘柄	(略)、HBAR/JPY、CC/JPY、 <u>(追加)</u>

(略)

5. 取引銘柄

(略)

暗号資産取引所

取引銘柄	取引単位	呼値の単位	最小注文数量	最大注文数量
(略)				原則制限はありませんが、一度の注文が該当銘柄の価格の変動率の 5%を超える場合はご注文を制限させていただきます。
HBAR/JPY	0.000001	0.001	1	
CC/JPY	0.01	0.01	1	
NIGHT/JPY	0.1	0.0001	100	

(略)

暗号資産販売所、積立サービス

取引銘柄	取引単位	最小注文数量	最大注文数量
(略)			
HBAR/JPY	0.00000001	1	200,000
CC/JPY	0.00000001	1	100,000
NIGHT/JPY	0.00000001	100	1,500,000

(略)

(略)

5. 取引銘柄

(略)

暗号資産取引所

取引銘柄	取引単位	呼値の単位	最小注文数量	最大注文数量
(略)				原則制限はありませんが、一度の注文が該当銘柄の価格の変動率の 5%を超える場合はご注文を制限させていただきます。
HBAR/JPY	0.000001	0.001	1	
CC/JPY	0.01	0.01	1	
(追加)				

(略)

暗号資産販売所、積立サービス

取引銘柄	取引単位	最小注文数量	最大注文数量
(略)			
HBAR/JPY	0.00000001	1	200,000
CC/JPY	0.00000001	1	100,000
(追加)			

(略)

6. 本取引の口座について				
入出金口座				
(略)				
預け入れ可能な金銭及び暗号資産		法定通貨：日本円（JPY） 暗号資産：(略)、HBAR、CC、 <u>NIGHT</u>		
(略)				
○ 暗号資産の入出庫限度額について				
(略)				
	最小入庫数量	最大入庫数量	最小出庫数量	最大出庫数量
(略)	(略)	制限なし	(略)	全暗号資産 合計で1日あたり3億円相当
HBAR	3		10	1回あたりの
CC	1		15	制限はあり
<u>NIGHT</u>	<u>25</u>		<u>50</u>	ません。
(略)				
16. 各種手数料				
(略)				
出庫手数料（税込）	暗号資産	暗号資産によって異なり、以下の範囲内で、お客様が任意に設定できます。 出庫手数料にはトランザクション手		

6. 本取引の口座について				
入出金口座				
(略)				
預け入れ可能な金銭及び暗号資産		法定通貨：日本円（JPY） 暗号資産：(略)、HBAR、CC、 <u>(追加)</u>		
(略)				
○ 暗号資産の入出庫限度額について				
(略)				
	最小入庫数量	最大入庫数量	最小出庫数量	最大出庫数量
(略)	(略)	制限なし	(略)	全暗号資産 合計で1日あたり3億円相当
HBAR	3		10	1回あたりの
CC	1		15	制限はあり
<u>(追加)</u>	<u>(追加)</u>		<u>(追加)</u>	ません。
(略)				
16. 各種手数料				
(略)				
出庫手数料（税込）	暗号資産	暗号資産によって異なり、以下の範囲内で、お客様が任意に設定できます。 出庫手数料にはトランザクション手		

		数料を含みます。	
		設定可能範囲	設定可能単位
	(略)	(略)	0.0001
	HBAR	7～14	
	CC	7～20	
	<u>NIGHT</u>	<u>5ADA 相当～</u> <u>15ADA 相当</u>	
(略)			
附則			
(略)			
2026 年 9 月 16 日制定 施行			
<u>2026 年 10 月 13 日改定 施行</u>			
以上			

		数料を含みます。	
		設定可能範囲	設定可能単位
	(略)	(略)	0.0001
	HBAR	7～14	
	CC	7～20	
	<u>(追加)</u>	<u>(追加)</u>	
(略)			
附則			
(略)			
2026 年 9 月 16 日制定 施行			
<u>(追加)</u>			
以上			

以上